

Deklaracja dostępności

02 marca 2021

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie deklaruje zapewnienie dostępu do swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej **Publicznej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie** <https://spmilomlyn.edupage.org>

- Data publikacji strony internetowej: 2010-09-01
- Data ostatniej istotnej aktualizacji: na bieżąco

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest **częściowo zgodna** z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
- Część dokumentów zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- Występują elementy nie spełniające wymogów kontrastu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Wygląd strony internetowej

Serwis Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie nie został wyposażony w narzędzia wspomagające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, do których należą zmiana wielkości czcionki.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Wszelkie problemy związane z dostępnością strony internetowej zostaną rozwiązane przez dyrektora szkoły. W przypadku ich zaistnienia należy skontaktować się telefonicznie dzwoniąc na numer: 89 6413123, bądź wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: spmilomlyn@gmail.com (w godzinach pracy szkoły). Tą samą drogą należy również składać wnioski o udostępnienie informacji oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie

niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do [Rzecznika Praw Obywatelskich](#).

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: <https://www.rpo.gov.pl>

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki w Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15, 14-140 Miłomłyn
- Telefon: 89 6413123
- Fax: 89 6473015
- E-mail: spmilomlyn@gmail.com
- Strona internetowa: <https://spmilomlyn.edupage.org>

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie ul. Pasłęcka 15, 14-140 Miłomłyn składa się z 3 połączonych ze sobą brył:

- trzykondygnacyjnej wraz z szatnią w podziemiu – skrzydło wschodnie i północne,
- jednokondygnacyjnej - w części zachodniej,
- dwukondygnacyjnej - wysuniętej najbardziej na południe, a także z sali gimnastycznej.

Budynek szkoły jest częściowo dostępny dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich, seniorom, osobom z dziećmi i ciężarnym, przy czym do części pomieszczeń umożliwiony jest dostęp alternatywny czyli zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

1. Budynek wysoki trzykondygnacyjny nr 1

- **Wejście główne** do pomieszczeń prowadzi z klatki schodowej tylko dla osób pełnosprawnych od ulicy Pasłęckiej bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych;
- Budynek zlokalizowany jest na 4 poziomach (piwnica, parter, I i II piętro);
- W budynku nie ma windy ale jest schodołaz;
- Gabinet dyrektora szkoły, sekretariat szkoły, biblioteka znajdują się na parterze wysokim po prawej stronie od wejścia głównego, do wyżej wskazanych pomieszczeń prowadzą schody;
- Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym do budynku są pracownicy obsługi. Powiadomianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka umieszczonego po lewej stronie przy drzwiach wejściowych;
- Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze wysokim budynku;
- W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;

- W budynku korytarze, schody i balustrady są zgodne z prawem budowlanym;
- Pomieszczenia są czytelnie oznaczone;
- Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
- W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych;
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
- Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu;
- Osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewnioną ewakuację poprzez: oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenie i instruktaże dla osób odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową;
- W budynku nie jest zatrudniona osoba potrafiąca posługiwać się językiem migowym, mogąca bezpłatnie pełnić funkcję tłumacza, jak również udzielić informacji.
- Istnieje możliwość, aby osoba z psem asystującym lub psem przewodnikiem mogła wejść do budynku;
- Budynek nr 1 posiada bezpośrednie połączenie z budynkiem nr 2.

Do sali gimnastycznej prowadzi wejście od ul. Kościelnej nie posiada schodów i progów, dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych. Budynek sportowy nie posiada utrudnień związanych z poruszaniem się (jeden poziom).

2. Budynek niski jednokondygnacyjny nr 2 to budynek jednopiętrowy umożliwia swobodny dostęp do każdego pomieszczenia nie występują w nim różnice poziomów, ani bariery poziome.

- Do budynku prowadzą trzy wejścia od ul. Kościelnej bezpośrednio z chodnika, przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
- W budynku korytarze są wykonane zgodnie z prawem budowlanym;
- Parterowa część szkoły to: szatnia, pomieszczenie pielęgniarki, gabinet pedagoga, świetlica, sala gimnastyczna, oddział przedszkolny „0”, punkt przedszkolny „Kubusiowo”;
- W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych;
- Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym do budynku są pracownicy obsługi. Powiadomianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka umieszczonego po prawej stronie przy drzwiach wejściowych;
- W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych;
- Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
- W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
- Istnieje możliwość, aby osoba z psem asystującym lub psem przewodnikiem mogła wejść do budynku;
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
- Osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewnioną ewakuację poprzez: oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenie i instruktaże dla osób odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową;
- Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

3. Budynek dwukondygnacyjny nr 3 umożliwia swobodny dostęp do każdego pomieszczenia.

- Do budynku nr 3 prowadzą dwa wejścia od ul. Kościelnej bezpośrednio z chodnika dla osób niepełnosprawnych;
- Budynek składa się z 2 poziomów: parter i I piętro, aby dostać się na poziomy powyżej należy pokonać schody;

- Budynek posiada dwie klatki schodowe: jedna przy wejściu bocznym po lewej stronie od wejścia, druga przy końcu budynku. Schody wyposażone są w poręcze, usytuowane po prawej i lewej stronie;
- W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady są wykonane zgodnie z prawem budowlanym;
- Na parterze i I piętrze znajdują się sale lekcyjne, biblioteka, gabinet logopedy, toalety.
- W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych;
- Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym do budynku są pracownicy obsługi. Powiadomianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka umieszczonego po prawej stronie przy drzwiach wejściowych;
- W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych;
- Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

- W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
- Istnieje możliwość, aby osoba z psem asystującym lub psem przewodnikiem mogła wejść do budynku;
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
- Osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewnioną ewakuację poprzez: oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenie i instruktaże dla osób odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową;
- Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.